

LEISTUNGSERKLÄRUNG


für Stützwandelemente

Lfd.-Nr. nach Bau-PVO	Nummer der Leistungserklärung	Ref.-Nr.: 20160929-Stuetz-LEK1 (Datum-Produktbez.-Leistungserklärung ¹⁾)
	Vorläufer	Diese Leistungserklärung ersetzt die Konformitätserklärung vom 01.04.2014
1	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	Stützwände DIN EN 15258
2	Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4	6.65 (entspricht Liste der Güteschutz-Produktgruppen-Einteilung)

3	Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation (ggf. weitere Verwendungszwecke)	Vorgefertigte Bauteile aus unbewehrtem, bewehrtem Normalbeton für die Konstruktion von Stützwänden.
4	Produkt-Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5	„Winkelstütze“ Beton Tille GmbH Betonprodukte Baustoffe Bahnhofstrasse 61 32805 Horn Bad Meinberg
5	Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten gem. Artikel 12, Abs. 2	Dipl.-Ing. Friedrich-Wilhelm Reineke Anschrift siehe oben

7	Nennung der notifizierten Stelle und Angaben zu ihrer Tätigkeit bei Bauprodukten nach harmonisierter Norm:	„nicht relevant“
8	Angabe von Details, wenn für das Bauprodukt eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt ist	„nicht relevant“
9	Erklärte Leistung des Bauproduktes	
9.1	Harmonisierte technische Spezifikation nach: DIN EN 15258_2009-05	
9.2	Wesentliche Merkmale	Leistung
9.3	<i>Maßtoleranzen</i>	siehe Werksunterlagen und DIN 18101
9.4	<i>Druckfestigkeit (von Beton)</i>	Min. C25/30 bzw. nach statischer Berechnung

9.5	Mindestbetondruckfestigkeit zum Zeitpunkt der Lieferung	C25/30
9.6	Zugfestigkeit und Streckgrenze (von Stahl)	<p>Die Betonfertigteile wurden nach DIN EN 13225 hergestellt und nach DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA bemessen. Die Bemessungsunterlagen enthalten die Angaben zu den wesentlichen Eigenschaften nach DIN EN 13225, Tabelle ZA.1</p>
9.7	Bauliche Durchbildung	
9.8	Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einwirkungen	
9.9	Dauerhaftigkeit	

10	Rechtsverbindliche Erklärung und Unterschrift. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von (- Name und Funktion - Ort/ Datum der Ausstellung - Unterschrift)	<p>Friedrich-Wilhelm Reineke (Produktionsleitung)</p> <p>Horn Bad Meinberg, 01.04.2024</p> 
----	---	---

„NPD“: No Performance Determined = keine Leistung festgelegt